



MVCRX01DCX53

**MINISTERSTVO VNITRA**  
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, Praha 414, 148 01

Č. j. MV-17114-1/PO-IZS-2013

Praha 7. února 2013

Počet listů: 1

Přílohy: 2/2

HZS krajů, HZS hl. m. Prahy,  
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno,  
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku,  
ZÚ HZS ČR

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
Asociace velitelů HZS podniků  
Česká hasičská jednota  
Moravská hasičská jednota

Výklad pravidel požárního sportu

Dne 11. prosince 2012 se ve Školícím středisku HZS Středočeského kraje v Kamenici uskutečnilo jednání sekce požárního sportu komise tělesné přípravy a sportu při MV-GR HZS ČR (dále jen „sekce požárního sportu“). Jedním z bodů jednání byly nejasnosti v některých pravidlech požárního sportu.

V příloze tohoto dopisu Vám proto k využití zasíláme doplňující výklad pasáže pravidel požárního sportu, zpracovaný sekci požárního sportu.

Podpis ředitele / vedoucího střediska	Postupuje: <i>Adiáček</i>
<b>MV ŠVZ HZS ČR středisko Brno</b>	Podpis:
Došlo: 26-02-2013	Vyřizuje:
č.j. / e.č.	Termín:
	Podpis:
Přílohy přidělit:	
Na vědomí: <i>Gulek, Lajba, Kotěš, Hytra</i>	

plk. Ing. František Zadina  
náměstek generálního ředitele HZS ČR  
*Podepsáno elektronicky.*

Vyřizuje: Ing. Jiří Rosenkranz  
tel. č.: 950 819 803  
e-mail: [jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz](mailto:jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz)

## Výklad vybraného ustanovení pravidel požárního sportu na základě předložených námětů

---

*Námět: Měření těla proudnice (štafetový kolík) bez zubu.*

### **Pravidlo 47 Popis překážek a nářadí – odst. 7 písm. c)**

- **pravidlo zní:** „1 ks proudnice (štafetový kolík), min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,50 kg, může být upravena pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku,“.




### **Doplňující výklad pravidla k délce proudnice:**

Měření délky proudnice (štafetového kolíku) se provádí tak, že se do celkové délky nezapočítává zub Rot spojky. Měření začíná na hraně hrdla proudnice a končí na hraně spojky Rot (viz obrázek).

---

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

REZ A-A



DESIGN	DATE	<b>SOLID EDGE</b>	
ENGINEER		LESS - The Film Company	
		SESTAVA PRODUCTIONS	
		DREVO	
		SCALE	1:1
		WEIGHT	